

Laser liniowy kątowy podłogowy GeoSpider

kod produktu: 3805

kategoria: Kategorie > INSTRUMENTY > NIWELATORY > LASEROWE > LINIOWE/KRZYŻOWE



Producent: GEO FENNEL

Cena brutto: **1 199,00 zł**

Cena netto: 974,80 zł

Kod QR:



www.sklep.geodezja.pl



Laser liniowy kątowy podłogowy GeoSpider

GeoSpider to innowacyjny laser podłogowy wyposażony w dwie najnowocześniejsze diody laserowe emitujące wyraźnie widoczne długie linie skrzyżowane pod kątem prostym. Obrótowa głowica laserowa jest wmontowana w podstawę na trójnogu umożliwiającą ustawienie na optymalnej wysokości oraz pozycjonowanie na nierównym podłożu. Podziałka kątowna naniesiona na krawędzi obudowy umożliwia wyznaczanie dowolnych kątów w zakresie 360 stopni. Laser podłogowy z pełnym wyposażeniem przygotowany do pracy w każdego rodzaju i wielkości wnętrzach, halach, budynkach.

GeoSpider to kompaktowy, podręczny i niezwykle pomocny laser podłogowy wspierający prace wykończeniowe na podłogach we wnętrzach lokali mieszkalnych, domów, hal, budynków biurowych, sklepach i magazynach. Jest świetnym partnerem zarówno podczas prac wykończeniowych jak i renowacyjnych.

Laser został wyposażony w dwie wydajne diody laserowe emitujące długie linie skrzyżowane pod kątem prostym. Dzięki innowacyjnej technologii jaskrawe linie są widoczne na dystansie nawet do 60 m.

Głowica obrotowa umożliwia swobodne nastawianie kątów w zakresie 0-360 stopni. Wbudowane w podstawę pokrętko mikroruchu ułatwia precyzyjne naprowadzenie linii w wyznaczone miejsce.

Podstawa lasera jest wyposażona w regulowany trójnóg ułatwiający rozstawienie na nierównym podłożu oraz dopasowanie optymalnej wysokości roboczej. Wbudowana libella wyraźnie wskazuje prawidłowość ustawienia.

Osobno załączane linie laserowe pozwalają na oszczędność baterii i aktywowanie aktualnie wymaganego trybu pracy. Przy dwóch załączonych wiązkach laserowych łączny czas pracy na komplecie baterii wynosi aż do 12 godzin.

Bogato skomponowany zestaw jest złożony z głowicy laserowej, podstawy z podziałką kątową i wbudowanym trójnogiem z regulacją wysokości, dwóch tarczek celowniczych z podpórkami, torbą oraz kompletem baterii. Taki komplet nie wymaga już dokupowania żadnych dodatkowych akcesoriów.

Laser liniowy kątowy podłogowy GeoSpider

Nazwa	Wartość
Dokładność instrumentu	±3 mm
Dokładność wyznaczenia kąta prostego 90°	±3 mm
Czas pracy – komplet baterii	12h
Klasa bezpieczeństwa lasera/długość fali	2/635 nm
Średnica strefy widoczności lasera N/O*	40/60 m
Zakres temperatur pracy	-10 °C – +45 °C
Klasa szczelności obudowy	IP 52

*warunki typowe dla pomieszczeń – ściana

biała, natężenie oświetlenia 250 lx
N – oko nieuzbrojone, O – okulary wzmacniające

Zawartość opakowania:

- Laser liniowy kątowy GeoSpider.
- Zintegrowany trójnóg z regulacją wysokości.
- Tarczka celownicza magnetyczna z podpórką - 2 szt.
- Baterie.
- Torba.

Laser liniowy kątowy GeoSpider jest objęty 24 miesięczną gwarancją (36 miesięcy po rejestracji). Każdy egzemplarz przed wysyłką do sklepu przechodzi w laboratorium diagnostycznym wstępny przegląd techniczny i kontrolę dokładności. Jest gotowy do pracy natychmiast po otwarciu firmowego opakowania.